

## DOCUMENTO INDEX (copiar documento html en brackets u otro editor de texto):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Formulario de Acceso</title>
</head>
<body>
  <h1>Formulario de Acceso</h1>
  <form action="login.php" method="POST">
    <label for="usuario">Usuario:</label>
    <input type="text" name="usuario" id="usuario" required><br>
    <label for="password">Contraseña:</label>
    <input type="password" name="password" id="password" required><br>
    <input type="submit" value="Acceder">
    <input type="button" value="Regístrate"
onclick="window.location.href='formulario_registro.html'">
  </form>
</body>
</html>
```

## DOCUMENTO PHP (copiar documento php en brackets u otro editor de texto):

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "tu_contraseña_de_mysql";
$dbname = "nombre_BD";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

if ($conn->connect_error) {
  die("Error en la conexión: " . $conn->connect_error);
}

$usuario = $_POST['usuario'];
$contraseña = $_POST['password'];

// Realiza la verificación de las credenciales
$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = ? AND password = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param("ss", $usuario, $password);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows > 0) {
  // Las credenciales son válidas, redirecciona al usuario a una página de éxito
  header("Location: acceso_exitoso.html");
} else {
  // Las credenciales son inválidas, redirecciona al usuario a una página de error
  header("Location: acceso_error.html");
}
$stmt->close();
$conn->close();
?>
```